

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、平素よりボッシュ電動工具をご愛顧いただき、
誠にありがとうございます。



ボッシュ株式会社 電動工具事業部
事業部長 高橋俊輔

近年、建築業界における深刻な人手不足は、喫緊の課題として認識されております。そのような状況下において、弊社ではこの課題解決の一助となるべく、切断能力に優れた EXPERT（エキスパート）レンジの超硬セーバーソーブレードや超硬マルチツールブレードの開発・販売に注力してまいりました。おかげさまで、これらの製品はユーザーの皆様から多大なご評価をいただくことができました。切断スピードの大幅な向上と群を抜く耐久性により、現場における切断作業の負荷を大きく軽減できたと自負しております。また、これに付随する形で関連する電動工具製品も市場で大きな成長を遂げることができました。

2024 年から継続しております、これら製品の特長を体感していただける現場でのイベント活動はユーザーの皆様から大変ご好評をいただいております。本年もさらに強化してまいります。これにより、さらなる売上成長を見込むとともに、ユーザーの皆様との直接的なコミュニケーションを通じて現場の声に耳を傾け、より良い製品開発へと繋げていく所存です。

日本のユーザーの皆様常に「選ばれる」存在であり続けるために、今後も革新的な新製品の発売や、魅力的なプロモーション活動を積極的に実施してまいります。2026 年は弊社のアクセサリ製品群だけにとどまらず、画期的な新型電動工具や、プロの現場ニーズに応えるメジャーリーグツールも多数発売を予定しております。どうぞご期待ください。

また、全国各地の販売店様に向けては、より深く、そして刺激的なコラボレーション企画を現在検討しており、販売店様・代理店様の売上向上に確実に貢献できるよう活動を進めていく所存です。互いの強みを活かし、相乗効果を生み出すことで、共に市場を牽引していけるような関係を築いていきたいと考えております。

厳しい市場環境の中、昨年目覚ましい成長を達成できましたのも、ひとえに販売店様、代理店様の多大なるご協力とご支援の賜物であると、深く感謝の念に堪えません。2026 年も電動工具事業部社員一同、皆様への感謝の気持ちを片時も忘れることなく心をつなげて業務に邁進する所存でございますので、倍旧のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

1月号の内容一覧

NEW アクセサリー情報


● 落下防止ストラップシリーズ

ボッシュ電動工具オフライントレーニング

特別開催:企業様単位

トレーニングルームは、2024年10月に
新本社（横浜市都筑区）へ移転しました。

オフライントレーニングは新しい設備になった
トレーニングルームで実施となります。
是非、この機会に
「ボッシュ電動工具トレーニング」を活用ください。



- 実機を見て・触って・使って実体験!
- 1企業様単位での特別開催
ご希望の企業様は弊社営業担当まで

※ 一般的な感染症対策の留意事項に基づき実施します
・過密回避
・換気
・手洗い等手指衛生
・場合によりマスク着用推奨

デジタルサービス “PRO360”

“PRO360”は、ボッシュがプロ用電動工具・メジャーリングツールの
ユーザー様向けにご提供する各種デジタルサービスのプラットフォームです。
もちろん登録費用は無料です。
製品の2年間保証適用など様々なサービスを提供しております。



詳細は当社ホームページをご参照ください。



2年保証サービス



2年保証

ご購入いただいたボッシュ 電動工具・メジャーリングツールを
PRO360 で登録いただいた方に、2年保証をご提供

●プロ用電動工具

→すべての製品に2年保証をご提供

●メジャーリングツール

→製品ごとに定められている基本保証期間を



BOSCH

1月号の内容一覧(3/3) (次ページ以降で新商品詳細掲載)

自由研削といしの取り換え等の業務特別教員 実地講習

お客様へご案内できるチラシを別紙で掲載しておりますので、ご利用ください。

販売終了商品のお知らせ

※ 該当商品の長らくのご販売ありがとうございました
後継機種のご拡販をよろしくお願いいたします

| 品 名 | モデル名(旧品番) | 注文番号 | JANコード | | 後継品 モデル名 | 後継品 注文番号 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| コードレスディスクグラインダー | GWS 18V-7 H | 0 601 9H9 050 | 3165140978682 | → | GWS 18V-8 H | 0 601 9N9 050 |
| 傾斜アダプター | R60 | 0 601 079 000 | 3165140600859 | → | 無し | |
| コードレスランダムアクションサンダー | ORB 118 | 0 603 3D2 150 | 3165140874632 | → | ORB 218 H | 0 603 3E4 150 |
| コードレスドライバー | ESD 3.6 | 0 603 9A8 150 | 4053423230611 | → | IXO7 | 0 603 9E0 050 |
| コードレスハンディソー | ECHAIN 18V-15-7 | 1 619 JL0 026 | 4969655810135 | → | 無し | |
| コードレスガーデンプロウ | ULB 18V-130 H | 0 600 8A0 6K0 | 6949509246424 | → | 無し | |
| 100mm 芝生バリカン用ブレード | 2 609 003 867JP | 2 609 003 867 | 3165140573535 | → | 2 609 004 281 | 2 609 004 281 |
| 200mm 園芸バリカン用ブレード | 2 609 003 868JP | 2 609 003 868 | 3165140573542 | → | 2 609 003 940 | 2 609 003 940 |
| 高圧洗浄機用テラスクリーナー 250mm (専用ランス付) | F 016 800 486 | F 016 800 486 | 3165140883153 | → | 無し | |
| 高圧洗浄機用フィルター | F 016 800 577 | F 016 800 577 | 3165140941839 | → | F 016 F05 052 | F 016 F05 052 |
| 高圧洗浄機用ロータリージェットノズル | F 016 800 580 | F 016 800 580 | 3165140941860 | → | 無し | |
| 高圧洗浄機用トリオノズル | F 016 800 583 | F 016 800 583 | 3165140941891 | → | F 016 F05 573 | F 016 F05 573 |
| セーバーソーブレード | S1256XHM | 2 608 900 395 | 4059952534855 | → | S1259XHM | 2 608 902 338 |
| セーバーソーブレード | S1025HBF | 2 608 657 846 | 3165140698290 | → | S1137HBF | 2 608 658 998 |
| マルチツールブレード | ACZ105ET | 2 608 664 208 | 3165140896139 | → | ACZ105ET | 2 608 902 059 |
| マルチツールブレード | MAT168RD4 | 2 608 900 036 | 4059952530888 | → | MAT168RD4 | 2 608 902 082 |
| マルチツールブレード | AI165APC/10 | 2 608 664 476 | 3165140935890 | → | AI165APC/10 | 2 608 669 256 |
| マルチツールブレードセット 木材専科 | 2 608 664 623 | 2 608 664 623 | 3165140954679 | → | 2 608 669 098 | 2 608 669 098 |
| ジグソーブレード 3本 | T-127D/3 | 2 608 631 508 | 3165140007405 | → | T-127D/3 | 2 608 638 733 |
| SDS-maxビット Speed-X 17x540mm | MAX170540SX | 2 608 586 757 | 3165140564816 | → | 2 608 900 220 | 2 608 900 220 |
| 複合材コアカッター 27mm | PFU-027C | 2 608 584 291 | 3165140226806 | → | 無し | |
| 複合材コアカッター 30mm | PFU-030C | 2 608 584 293 | 3165140226820 | → | 無し | |
| ガルバウッドカッター 90mm | PGW-090C | 2 608 686 668 | 3165140585118 | → | 無し | |
| 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー 54mm | DHS-054C | 2 608 580 311 | 3165140489096 | → | 2 608 901 563 | 2 608 901 563 |
| チャック A P 用交換用シャンク | 2 608 598 130 | 2 608 598 130 | 3165140251310 | → | 無し | |
| ドレメル サンディングバンド | 432 | 2 615 000 432 | 0080596004323 | → | 無し | |
| ドレメル 超硬カッター | 9901 | 2 615 009 901 | 0080596099015 | → | 無し | |
| ドレメル ハイスピードカッター | 125N | 2 615 012 5AC | 0080596035228 | → | 無し | |
| ドレメル チェーンソー&園芸工具シャープナー | 679 | 2 615 067 9AD | 0080596030797 | → | 無し | |
| ドレメル ステンレスブラシ 2パック | 532N | 2 615 053 2AA | 0080596035549 | → | 無し | |
| ドレメル E Z L O C K メガキット | EZ725 | 2 615 E72 5JA | 8710364072842 | → | 無し | |
| はんだ付先端工具 2個入 | 2 615 020 1JA | 2 615 020 1JA | 8710364039708 | → | 無し | |

上記新製品、後継品のご拡販をよろしくお願いいたします


PRO



BOSCH

重たい電動工具にも対応する 落下防止ストラップシリーズ

伸縮性と衝撃吸収性の性能を兼ね備えた プロ用落下防止製品ラインナップ



■落下防止ストラップライト
ダブルカラビナ



■落下防止ストラップヘビー
シングルカラビナ



■落下防止リストバンド

ANSI 121 安全規格【アメリカ工業規格】に準拠

■落下防止ストラップライト シングルカラビナ

衝撃吸収構造の為、
落下スピードを遅らせて止めます

ツイストロックカラビナを採用
片手で安全に開閉・ロックが可能



長めのループコード採用の為、
ソールを簡単に取り付ける事が可能

優れた引裂強度と引張強度を備えた
頑丈な 1680D ナイロン生地を採用

| 品 名 | 注文番号 | 耐荷重 Kg | 無負荷時 全長 mm | 最大伸長時 全長 mm | 標準小売 価格(税別) | JAN |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 落下防止ストラップライト シングルカラビナ | 2 607 990 161 | 6 | 1,100 | 2,000 | ¥11,000 | 4059952704739 |
| 落下防止ストラップライト ダブルカラビナ | 2 607 990 162 | 6 | 1,000 | 2,000 | ¥12,000 | 4059952704746 |
| 落下防止ストラップヘビー シングルカラビナ | 2 607 990 163 | 16 | 1,100 | 2,000 | ¥12,000 | 4059952704753 |
| 品 名 | 注文番号 | 耐荷重 Kg | 無負荷時 ループコード長 mm | 最大伸長時 ループコード長 mm | 標準小売 価格(税別) | JAN |
| 落下防止リストバンド | 2 607 990 164 | 2.25 | 190 | 200 | ¥2,600 | 4059952704760 |



BOSCH



自由研削といしの取替え等の 業務特別教育 実地講習のご案内

電動工具メーカー ボッシュの施設での講習です

建設業の現場においては、材料等の加工、切断、研磨等にグラインダーが頻繁に使用されていますが、砥石を使用した作業で、グラインダー本体、砥石の使用方法等の正しい知識と訓練不足による砥石の破損、取扱いの誤り等による切れ、こすれ等の労働災害が多数発生しています。このようなことから、労働安全衛生法では、自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務は、特別教育修了者が行うこととしています。この特別教育の講習をボッシュ本社で受講することができます。是非ご参加ください。

■受講対象：自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務を行うの者（満18歳以上）

■開催日程：毎月1回。下記「実施スケジュール・申し込み方法」をご確認ください。

■講習時間：9:00～16:00（学科4時間、実技2時間）

■定員：10名まで

■講習会場：ボッシュ株式会社

神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目9番32号

※横浜市営地下鉄「センター北駅」出口1より徒歩約5分

■受講料金：12,000円（税込）

テキスト / 安全衛生教育手帳（修了証）代込み



特典①

受講終了後、
最新のボッシュ電動工具のデモが可能

特典②

café 1886 at Bosch
（カフェ イチハチハチロク アットボッシュ）
ドリンクチケット1枚進呈

■実施スケジュール・申し込み方法

ボッシュ公式ストア（楽天市場内）

『自由研削といしの取替え等の業務特別教育 実地講習』ページ

実施日程、詳細を確認の上、受講希望日のチケットを購入してください。

※チケット購入の際は、楽天会員の登録が必要となります。

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/bosch/event/TR/>

