

## 10月号の内容一覧

### NEW 新製品情報

- プロ用電動工具: コードレスフィッシュテープ(本体のみ) **GFT18V-30**
- コードレスマルチツール(本体のみ) **GMF18V-30**
- コードレス鉄筋カッター(本体のみ) **GBC18V-32PS**
- コードレスコンクリートバイブレーター(本体のみ) **GVC18V-25-120D**
- コードレスパイプカッター(本体のみ) **GPC18V-32P**

## 自由研削といしの取り換え等の業務特別教育 実地講習

お客様へご案内できるチラシを別紙で掲載しておりますので、ご利用ください。

## 販売終了商品のお知らせ

※ 該当商品の長らくのご販売ありがとうございました  
後継機種のご拡販をよろしくお願いいたします

| 品 名                  | モデル名(旧品番)     | 注文番号          | JANコード        |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| ディスクグラインダー           | GWS20-180     | 0 601 850 138 | 3165140379410 |
| コードレス振動ドライバードリル      | GSB18V-45     | 0 601 9K3 350 | 4059952631912 |
| コードレスハンマードリル(SDSプラス) | GBH18V-22     | 0 611 924 051 | 4053423242423 |
| 鉄工用ドリル               | 2 608 577 056 | 2 608 577 056 | 3165140858847 |
| 超硬ホールソー カッター 53mm    | PH-053C       | 2 608 584 517 | 3165140229067 |
| ガルバウットカッター 75mm      | PGW-075C      | 2 608 686 665 | 3165140585088 |
| 超硬ホールソー 30mm         | 2 608 901 413 | 2 608 901 413 | 6949509235060 |
| 超硬ホールソー 40mm         | 2 608 901 423 | 2 608 901 423 | 6949509235169 |
| ドレメル エングレービングカッター    | 111N1         | 2 615 011 1AC | 0080596001117 |
| ドレメル カットオフホイール       | 426           | 2 615 000 426 | 0080596004262 |
| ドレメル サンディングバンド       | 430           | 2 615 000 430 | 0080596004309 |
| ドレメル エングレービングカッター    | 106N          | 2 615 010 6AC | 0080596035143 |

| 後継品 モデル名      | 後継品 注文番号      |
|---------------|---------------|
| 無し            |               |
| GSB18V-65     | 0 601 9K3 350 |
| GBH18V-22H    | 0 611 924 050 |
| 2 608 577 573 | 2 608 577 573 |
| 無し            |               |
| 無し            |               |
| 2 608 901 986 | 2 608 901 986 |
| 2 608 901 996 | 2 608 901 996 |
| 無し            |               |
| 無し            |               |
| 無し            |               |
| 無し            |               |


上記新製品、後継品のご拡販をよろしくお願いいたします

## ボッシュ電動工具オフライントレーニング

特別開催:企業様単位

充実した設備が整った本社（横浜市都筑区）のトレーニングルームには、販売中のプロ用電動工具とアクセサリーが体感できるように準備しています。

是非、この機会に「ボッシュ電動工具トレーニング」を活用ください。



- 実機を見て・触って・使って実体験!
- 1企業様単位での特別開催  
ご希望の企業様は弊社営業担当まで

# ストレスフリーな引き込み作業を 可能にするコードレスフィッシュテープ



## コードレス フィッシュテープ

モデル名: **GFT18V-30**

注文番号: 0 601 9T0 000

標準小売価格 (本体のみ) **¥100,000** (税別)



**1**

テープの引き込み状態を  
電子表示で確認可能

**2**

引き込みケーブルの断線を防ぐ  
ソフトモード搭載

**3**

360°回転ノズルで作業に合わせて  
角度調整可能

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



《バッテリー・充電器別売》  
※ ボッシュプロ用18Vシリーズ共用のバッテリー  
及び、充電器でご使用いただけます

動画でチェック



YouTube



### ■ 仕様

#### GFT18V-30

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 定格電圧           | DC18 V (プロ用18V充電式専用バッテリー) |
| テープ長           | 30 m                      |
| テープ材質          | 非導電通線                     |
| 供給・引き込み速度      | 0 - 33 m/分                |
| 本体寸法 (長さx幅x高さ) | 575mm x 213mm x 450mm     |
| 質 量            | 7.3 kg (本体のみ)             |
| 標準付属品          | 30mテープ、ショルダーストラップ         |



製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンター フリーコール(無料)

**0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30のサービス)

# プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現した ハイスタダード コードレスマルチツール



## コードレス マルチツール

モデル名: **GMF18V-30**

注文番号: 0 601 8G3 050

標準小売価格 **¥ 32,000** (税別)  
(本体のみ)



4 053423 837100

**1**

ブレード取付1秒！  
スナップインシステム

**2**

軽量1.0kg & コンパクトボディ

**3**

低振動設計で疲れを軽減

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



**STARLOCK**

**STARLOCK PLUS**

《バッテリー・充電器別売》

※ ボッシュプロ用18Vシリーズ共用のバッテリー  
及び、充電器でご使用いただけます

動画でチェック



### ■ 仕様

#### GMF18V-30

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 定格電圧           | DC18 V (プロ用18V充電式専用バッテリー)               |
| 振り子振動数         | 10,000 - 18,000 min <sup>-1</sup> (回/分) |
| 振り子振動角度        | 左右1.5° (計3.0°)                          |
| 本体寸法 (長さx幅x高さ) | 280mm x 90mm x 100mm                    |
| 質 量            | 1.0 kg (本体のみ)                           |
| 標準付属品          | ブレードx1                                  |



製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンター フリーコール(無料)

**0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30のサービス)

# 安全にきわ切り可能な コードレス鉄筋カッター



## コードレス 鉄筋カッター

モデル名: **GBC18V-32PS**

注文番号: 0 601 9S7 0K0

標準小売価格 **¥ 74,000** (税別)  
(本体のみ)



4 053423 691207

**1** 18mm鉄筋をわずか2秒で切断可能

**2** ほとんど火花を出さず  
きれいな切断が可能

**3** 充実の安全装備  
(キックバック防止機構、再起動安全機構、ドロップシャットダウン機構)

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



《バッテリー・充電器別売》

※ ボッシュプロ用18Vシリーズ共用のバッテリー  
及び、充電器でご使用いただけます



動画でチェック



### ■ 仕様

|                | GBC18V-32PS                            |
|----------------|----------------------------------------|
| 定格電圧           | DC18 V (プロ用18V充電式専用バッテリー)              |
| 消費電力           | 1,500 W                                |
| 鉄筋切断能力         | 10 - 32 mmφ                            |
| 切断スピード         | 〜2秒 (18mmφの鉄筋を切断の場合)                   |
| 回転数            | 1,700 - 2,000 min <sup>-1</sup> (回転/分) |
| チップソー径         | 136 mm                                 |
| 本体寸法 (長さx幅x高さ) | 445mm x 186mm x 114mm                  |
| 質量             | 3.3 kg (本体のみ)                          |
| 標準付属品          | チップソー×2、サイドハンドル、六角レンチ                  |



製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンター フリーコール(無料)

**0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30のサービス)

# ケーブルなしで安全、快適な操作性。 コードレスコンクリートバイブレーター



## コードレスコンクリート バイブレーター

モデル名: **GVC18V-25-120D**

注文番号: 0 601 9P9 800

標準小売価格 **¥ 85,000** (税別)  
(本体のみ)



### 1 頑丈なヘッド部分

### 2 スラブや基礎・階段など 様々な用途に対応する1.2mのウィップ

### 3 狭い場所でも快適な作業



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



《バッテリー・充電器別売》  
※ ボッシュプロ用18Vシリーズ共用のバッテリー  
及び、充電器でご使用いただけます

動画でチェック



#### ■ 仕様

|                | GVC18V-25-120D                 |
|----------------|--------------------------------|
| 定格電圧           | DC18 V (プロ用18V充電式専用バッテリー)      |
| 振動ヘッド径         | 25 mm                          |
| ホース長さ          | 1.2 m                          |
| 遠心力 (最大)       | 1,300 N                        |
| 振動数            | 12,700 min <sup>-1</sup> (回/分) |
| 防水性能           | IPX4                           |
| 本体寸法 (長さx幅x高さ) | 1,490mm x 226mm x 134mm        |
| 質量             | 4.4 kg (本体のみ)                  |
| 標準付属品          | 本体のみ                           |



製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンター フリーコール(無料)

**0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30のサービス)

# パイプの太さに合わせた 2つの切断モードを搭載。疲れず楽々切断



## コードレス パイプカッター

モデル名: **GPC18V-32P**

注文番号: 0 601 9S2 000

標準小売価格 **¥ 45,000** (税別)  
(本体のみ)



**1**

32mmφのパイプが  
1.5秒で切断可能

**2**

素材に合わせて2つの切断モード  
(32mmφ/20mmφ)を選択可能

**3**

軽量&エルゴノミクスデザイン採用  
で片手でも快適な切断が可能

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



《バッテリー・充電器別売》

※ ボッシュプロ用18Vシリーズ共用のバッテリー  
及び、充電器でご使用いただけます



### ■ 仕様

|                | GPC18V-32P                |
|----------------|---------------------------|
| 定格電圧           | DC18 V (プロ用18V充電式専用バッテリー) |
| 切断スピード         | < 1.5秒                    |
| 切断能力           | 32 mmφ                    |
| 本体寸法 (長さx幅x高さ) | 284mm x 78mm x 113mm      |
| 質 量            | 1.1 kg (本体のみ)             |
| 標準付属品          | ヘルトクリップ                   |



製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンター フリーコール(無料)

**0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30のサービス)



# 自由研削といしの取替え等の 業務特別教育 実地講習のご案内

電動工具メーカー ボッシュの施設での講習です

建設業の現場においては、材料等の加工、切断、研磨等にグラインダーが頻繁に使用されていますが、砥石を使用した作業で、グラインダー本体、砥石の使用方法等の正しい知識と訓練不足による砥石の破損、取扱いの誤り等による切れ、こすれ等の労働災害が多数発生しています。このようなことから、労働安全衛生法では、自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務は、特別教育修了者が行うこととしています。この特別教育の講習をボッシュ本社で受講することができます。是非ご参加ください。

■受講対象：自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務を行うの者（満18歳以上）

■開催日程：毎月1回。下記「実施スケジュール・申し込み方法」をご確認ください。

■講習時間：9:00～16:00（学科4時間、実技2時間）

■定員：10名まで

■講習会場：ボッシュ株式会社

神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目9番32号

※横浜市営地下鉄「センター北駅」出口1より徒歩約5分

■受講料金：12,000円（税込）

テキスト / 安全衛生教育手帳（修了証）代込み



## 特典①

受講終了後、  
最新のボッシュ電動工具のデモが可能

## 特典②

café 1886 at Bosch  
（カフェ イチハチハチロク アットボッシュ）  
ドリンクチケット1枚進呈

## ■実施スケジュール・申し込み方法

ボッシュ公式ストア（楽天市場内）

『自由研削といしの取替え等の業務特別教育 実地講習』ページ

実施日程、詳細を確認の上、受講希望日のチケットを購入してください。

※チケット購入の際は、楽天会員の登録が必要となります。

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/bosch/event/TR/>

